

Autodesk

# 单机版许可手册

Autodesk®

2006 年 4 月

版权所有© 2006 Autodesk, Inc.

保留所有权利

不能以任何形式、任何方式或任何目的复制该版本或其中的内容。

**AUTODESK, INC.**, 没有任何形式的明确或暗示担保, 包括但不限于对适销性或关于这些材料针对特殊目的的适用性的任何暗示担保, 并在“原样”基础上独立提供这些材料。

在任何情况下, **AUTODESK, INC.** 不对因软件或软件使用或其他与软件有关的行为而导致的损失或其他责任事故 (无论是合同中规定的、侵权行为或其他行为) 承担任何责任。 无论涉及何种诉讼, Autodesk, Inc. 所承担的赔偿责任以不超过此处所述资料的售价为限。

Autodesk, Inc. 保留在适当的时候修订和改进其产品的所有权利。 该版本描述了出版时的产品状态, 并不会反映将来任何时间的产品。

### Autodesk 商标

以下是 Autodesk, Inc. 在美国和其他国家和地区的注册商标: 3D Studio、3D Studio MAX、3D Studio VIZ、3ds Max、ActiveShapes、Actrix、ADI、AEC-X、ATC、AUGI、AutoCAD、AutoCAD LT、Autodesk、Autodesk Envision、Autodesk Inventor、Autodesk Map、Autodesk MapGuide、Autodesk Streamline、Autodesk WalkThrough、Autodesk World、AutoLISP、AutoSketch、Backdraft、Bringing information down to earth、Buzzsaw、CAD Overlay、Character Studio、Cinepak、Cinepak (徽标)、Civil 3D、Cleaner、Codec Central、Combustion、Design Your World、Design Your World (徽标)、EditDV、Education by Design、Gmax、Heidi、HOOPS、i-drop、IntroDV、Lustre、Mechanical Desktop、ObjectARX、Powered with Autodesk Technology (徽标)、ProjectPoint、RadioRay、Reactor、Revit、Visual、Visual Construction、Visual Drainage、Visual Hydro、Visual Landscape、Visual Roads、Visual Survey、Visual Toolbox、Visual Tugboat、Visual LISP、Volo、WHIP! 和 WHIP! (徽标)。

以下是 Autodesk, Inc. 在美国和其他国家的商标: AutoCAD Learning Assistance、AutoCAD Simulator、AutoCAD SQL Extension、AutoCAD SQL Interface、AutoSnap、AutoTrack、Built with ObjectARX (徽标)、Burn、CAiCE、Cinestream、Cleaner Central、ClearScale、Colour Warper、Content Explorer、Dancing Baby (图像)、DesignCenter、Design Doctor、Designer's Toolkit、DesignKids、DesignProf、DesignServer、Design Web Format、DWF、DWFit、DWG Linking、DWG TrueConvert、DWG TrueView、DXF、Extending the Design Team、GDX Driver、Gmax (徽标)、Gmax ready (徽标)、Heads-up Design、Incinerator、jobnet、LocationLogic、ObjectDBX、Plasma、PolarSnap、Productstream、RealDWG、Real-time Roto、Render Queue、Topobase、Toxik、Visual Bridge、Visual Syllabus 和 Wiretap。

### Autodesk 加拿大公司商标

以下是 Autodesk 加拿大公司在美国和/或加拿大以及其他国家和地区的注册商标: Discreet、Fire、Flame、Flint、Flint RT、Frost、Glass、Inferno、MountStone、Riot、River、Smoke、Sparks、Stone、Stream、Vapour、Wire。

以下是 Autodesk 加拿大公司在美国、加拿大和/或其他国家和地区的商标: Backburner 和 Multi-Master Editing。

### 第三方商标

所有其他的商标名称、产品名称或商标都属于其各自的持有者。

### 第三方软件程序

ACIS 版权所有© 1989-2001 Spatial 公司部分版权所有© 2002 Autodesk, Inc.

AnswerWorks 4.0 © 1997-2003 WexTech Systems, Inc. 该软件的某些部分© Vantage-Knexys。 保留所有权利。

版权所有©1997 Microsoft 公司。 保留所有权利。

版权所有© 1988-1997 Sam Leffler。

版权所有© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.。

AutoCAD® 2007 和 AutoCAD LT® 2007 遵循了从 DIC Color Guide® 导出的数据的许可证, 而 DIC Color Guide® 来自 Dainippon Ink and Chemicals, Inc.。 版权所有© Dainippon Ink and Chemicals, Inc.。 保留所有权利。 DIC 和 DIC Color Guide 是 Dainippon Ink and Chemicals, Inc 的注册商标。

International CorrectSpell™ 拼写检查系统 © 1995 by Lernout & Hauspie Speech Products, N.V. 保留所有权利。

InstallShield™ 3.0. 版权所有© 1997 InstallShield 软件公司。 保留所有权利。

Macromedia® 和 Flash® 是 Adobe Systems Incorporated 在美国或其他国家或地区的注册商标或商标。

显示在软件应用程序或用户文档中的 PANTONE® Colors 可能与 PANTONE-identified 标准不一致。 请参考最新的 PANTONE Color 版本以了解精确的颜色。

PANTONE® 和 other Pantone, Inc. 商标为 Pantone, Inc.© Pantone, Inc., 2002 所拥有

Pantone, Inc. 是颜色数据和/或授予 Autodesk, Inc. 的软件的版权所有者，其中分布仅使用与某种 Autodesk 软件产品相结合。除非做为此 Autodesk 软件产品操作的一部分，否则不要将 PANTONE Color 数据和/或软件复制到另一个磁盘上或复制进内存中。

某些部分版权所有© 1991-1996 Arthur D. Applegate。保留所有权利。

此软件的某些部分基于 Independent JPEG Group 的工作。

RAL DESIGN© RAL, Sankt Augustin, 2002

RAL CLASSIC© RAL, Sankt Augustin, 2002

颜色的显示已获得 RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL 德国质量保证和认证协会, re. Assoc.), D-53757 Sankt Augustin 的批准。

来自 Bitstream® 字体库的字体版权所有 1992。

来自 Payne Loving Trust 的字体版权所有© 1996。保留所有权利。

印好的手册和帮助文件 Idiom WorldServer™

## GOVERNMENT USE

美国政府使用、复制或公布应遵守 FAR 12.212（商用计算机软件限制权利）和 DFAR 227.7202（技术资料 and 计算机软件条款权利）的限制（如果适用）。





# 目录

<b>第1章</b>	<b>Autodesk 单机许可 . . . . .</b>	<b>1</b>
	简介 . . . . .	2
<b>第2章</b>	<b>管理单机许可证 . . . . .</b>	<b>3</b>
	检查产品信息 . . . . .	4
	查看产品信息 . . . . .	4
	将许可证信息保存为文本文件 . . . . .	4
	激活 Autodesk 产品 . . . . .	5
	将单机许可证从一台计算机移到另一台计算机 . . . . .	5
<b>第3章</b>	<b>许可证错误疑难解答 . . . . .</b>	<b>7</b>
	许可证错误 . . . . .	8
	由更改硬件引起的单机许可证错误 . . . . .	8
	由更改许可证文件引起的单机许可证错误 . . . . .	8
	由重新安装操作系统引起的单机许可证错误 . . . . .	9
	由更改系统日期和时间引起的单机许可证错误 . . . . .	9
	<b>索引 . . . . .</b>	<b>11</b>



# Autodesk 单机许可

该手册提供了有关管理单用户工作站上的 Autodesk® 单机许可证的信息和说明。

如果运行的是网络版的 Autodesk 产品，请向管理员咨询关于管理网络许可证的信息。

## 本章内容包括

### ■ 简介

# 简介

单机许可证允许用户在单台工作站上运行 Autodesk 产品。要获得许可证，用户需要激活产品。

在被要求激活产品之前，用户可以使用 Autodesk 产品三十天，也可以在截止日期前的任何时候激活许可证。在截止日期后，用户将不能运行 Autodesk 产品，除非注册并激活该产品。

注册产品时，用户会收到一个激活码。请在产品激活向导中输入激活码；每当用户启动尚未激活的产品时都会显示此向导。

---

**注意** 如果要在双引导模式操作系统的两个操作系统中都安装和使用 Autodesk 产品，必须为每个操作系统取得单独的激活码。

---

有关注册和激活产品的详细信息，请参见产品媒体浏览器或产品帮助系统中的《单机版安装手册》。

删除安装产品时许可证文件将保留在工作站上。如果在同一工作站上重新安装 Autodesk 产品，许可证信息将仍然有效，不需要重新激活产品。



# 管理单机许可证

# 2

本节提供了关于检查产品信息、激活或购买产品、在计算机之间移动许可证和执行高级单机许可任务的信息。

## 本章内容包括

- 检查产品信息
- 激活 Autodesk 产品
- 将单机许可证从一台计算机移到另一台计算机

# 检查产品信息

可以查看有关 Autodesk® 产品和产品许可证的详细信息（例如许可证使用类型和许可证行为），然后将此信息保存为文本文件。

许可证使用类型包括以下几种：

- **商业许可证**。以商业方式购买的产品的许可证。
- **非销售许可证**。非商业销售产品的许可证。
- **Educational (EDU)/Institution 许可证**。专门用于教育机构的许可证。
- **学习许可证**。将 Autodesk 产品作为学生课程内容的许可证。
- **试用许可证**。允许个人试用产品的许可证。该许可证在预定时间后失效。

许可证行为包括以下几种：

- **永久**。允许永久使用 Autodesk 产品。
- **可延长期限**。允许在某个期限内使用 Autodesk 产品。该期限可以随时延长。
- **不可延长期限**。允许在某个期限内使用 Autodesk 产品。该期限不能延长。

## 查看产品信息

可以查看有关 Autodesk 产品和产品许可证的详细信息，例如许可证使用类型和许可证行为。

### 查看产品信息的步骤

- 1 在“帮助”菜单中，单击“关于”。
- 2 在“关于 [Autodesk 产品]”窗口中，单击“产品信息”。
- 3 在“产品信息”对话框中，查看有关产品和产品许可证的详细信息。
- 4 在“产品信息”对话框中，单击“关闭”。

## 将许可证信息保存为文本文件

可以将产品许可证信息保存为文本文件。

### 将许可证信息保存为文本文件的步骤

- 1 在“帮助”菜单中，单击“关于”。
- 2 在“关于 [Autodesk 产品]”窗口中，单击“产品信息”。
- 3 在“产品信息”对话框中，单击“保存为文本文件”。
- 4 在“许可证信息-保存为”对话框中，命名文件并选择保存文件的位置，然后单击“保存”。
- 5 在“产品信息”对话框中，单击“关闭”。

## 激活 Autodesk 产品

用户可以在运行产品时激活 Autodesk 产品（使用“帮助”菜单中的“关于”选项），也可以在启动程序时进行激活。

### 从“帮助”菜单激活 Autodesk 产品的步骤

- 1 在“帮助”菜单中，单击“关于”。
- 2 在“关于 [Autodesk 产品]”窗口中，单击“产品信息”。
- 3 在“产品信息”对话框中，单击“激活”。
- 4 在“[Autodesk 产品] 产品激活”窗口中，选择“激活产品”，然后单击“下一步”。
- 5 在“现在注册”屏幕上，按照说明进行操作。

## 将单机许可证从一台计算机移到另一台计算机

如果希望在多台计算机上使用 Autodesk 产品，而不必为每台计算机都购买单独的许可证，则必须使用许可证转移实用程序。

### 使用许可证转移实用程序的步骤

- 在“开始”菜单 (Windows) 上，依次单击“所有程序”（或“程序”）► “Autodesk” ► [Autodesk 产品名] ► “许可证转移实用程序”。

关于许可证转移实用程序的详细信息，请参见该实用程序中的“帮助”。





# 许可证错误疑难解答

# 3

激活 Autodesk 产品时，只有用于激活产品的那台计算机被许可运行该产品。如果对计算机做了某些更改，则单机许可证可能失效；系统会提示许可证错误，并且用户将无法使用其产品。本节讨论了许可证错误疑难解答的方法。

## 本章内容包括

- 许可证错误

# 许可证错误

某些许可证错误要求用户重新激活产品。如果需要重新激活产品，则在尝试运行产品时将显示产品激活向导。要重新激活产品，请按照产品激活向导中的说明操作。

以下任何情况都可能导致许可证失败：

- 更改硬件
- 更改许可证文件
- 重新安装操作系统
- 更改系统日期和时间

## 由更改硬件引起的单机许可证错误

如果替换或重新配置 Autodesk 产品许可证所在计算机上的硬件，单机许可证可能失败。用户将无法使用其产品。

为防止出现这种情况下的许可证错误，请使用许可证转移实用程序将许可证文件输出到另一台计算机。更改完硬件后，可以再移回许可证文件。有关访问许可证转移实用程序的说明，请参见“使用许可证转移实用程序的步骤”。如果要获得有关许可证转移实用程序的详细信息，请参见实用程序中的“帮助”。

---

**注意** 如果没有另一台可用的计算机，则无法防止出现许可证错误。如果在更改硬件时出现许可证错误，可能必须重新激活许可证。请参见5 页上的“激活 Autodesk 产品”。

---

## 由更改许可证文件引起的单机许可证错误

如果对许可证文件夹中的文件进行了更改，系统可能会提示许可证错误。您将无法使用产品。

许可证文件安装在以下位置：

*C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses*

为防止出现由更改许可证文件引起的许可证错误，请不要更改许可证文件。

如果更改了许可证文件并且许可证失败，则必须重新激活产品。请参见5 页上的“激活 Autodesk 产品”。

# 由重新安装操作系统引起的单机许可证错误

如果重新安装 Autodesk 许可证所在计算机上的操作系统，则许可证可能失败。您将无法使用产品。

要解决这种情况下的许可证错误，必须重新激活产品。请参见5 页上的“激活 Autodesk 产品”。

## 防止重新安装操作系统时出现许可证错误的步骤

- 1 请找到以下文件夹并为其制作备份副本：  
*C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses*
- 2 重新安装操作系统。
- 3 将许可证文件夹粘贴到原来从中复制该文件夹（在步骤 1 中）的相同位置。现在可以运行 Autodesk 产品。

# 由更改系统日期和时间引起的单机许可证错误

产品许可证允许用户对系统时钟的时间做出最多两天的调整。如果将系统时钟往回调两天以上，则下次启动产品时，系统将显示一条信息，要求用户更正系统时钟。如果不更正系统时钟，将出现许可证错误。

## 防止出现由更改系统日期和时间引起的许可证错误的步骤

- 安装和激活 Autodesk 产品时，请确保计算机的系统日期和时间是正确的。





# 索引

## 字母

Autodesk 产品 2, 4-5, 8  
    激活 2, 5  
    删除安装 2  
    许可证信息 4-5  
        保存 4-5  
        查看 4  
    运行而未激活 2  
    重新安装 2  
    重新激活 8  
    注册和激活 2  
Educational (EDU)/Institution 许可证 4  
Student Portfolio 许可证 4

## B

保存产品许可证信息 4-5  
不可延长期限许可证 4

## C

操作系统 9  
    重新安装引起的许可证错误 9  
查看产品许可证信息 4  
产品激活向导 2, 8

## D

单机版安装手册 2  
    查看 2  
单机许可证, 参见许可证 (单机许可证)  
单用户许可证, 参见许可证 (单机许可证)  
对许可证错误进行疑难解答 7

## F

非销售许可证 4  
复制 8  
    许可证文件 8

## J

激活 Autodesk 产品 2, 5  
激活码 2

## K

可延长期限许可证 4

## S

商业许可证 4  
试用许可证 4

## X

系统日期/时间 9  
    更改引起的许可证错误 9  
卸载 Autodesk 产品 2  
许可证 (单机许可证) 2, 4-5, 8  
    产品信息 4-5  
        保存 4-5  
        查看 4  
    错误, 参见许可证错误  
    获取 2  
    使用类型 4  
    文件, 参见许可证文件  
    行为 4  
    在计算机间移动 5, 8

- 许可证错误 7-9
  - 防止 8-9
  - 疑难解答 7
  - 原因 8-9
    - 更改系统日期/时间 9
    - 更改许可证文件 8
    - 更改硬件 8
    - 重新安装操作系统 9
- 许可证文件 2, 8
  - 复制 8
  - 更改引起的许可证错误 8
  - 位置 8
  - 有效性 2
    - 产品卸载或重新安装和 2
- 许可证转移实用程序 5, 8

## Y

- 引导分区
  - 主映像, 参见主映像 (引导分区)
- 硬件 8
  - 更改引起的许可证错误 8
- 映像
  - 主, 参见主映像 (引导分区)
- 永久许可证 4

## Z

- 重新安装 Autodesk 产品 2
- 重新激活 Autodesk 产品 8
- 注册并激活 Autodesk 产品 2